

## Mailserver

Geschrieben von chrisge - 24 Mai 2011 20:39

---

### Diskussionsseite für:

[mein.homelinux.com/wiki/mailserver/mailserver](http://mein.homelinux.com/wiki/mailserver/mailserver)

### Importierte Diskussion:

Wäre hier ein Hinweis auf das Thunderbird-Addon „Sieve“ angebracht, oder passt das nicht mehr in den Rahmen der Serverinstallation? Das Addon lässt sich leicht in Thunderbird installieren, benötigt lediglich ein

protocols = managesieve

in der Dovecot-Konfigurationsdatei und erlaubt die Verwaltung der Filter ohne direkten Zugriff auf den Server.

->Das müsste man unter Klienten mit einbringen, der Verweis auf die Konfigurationsmöglichkeit hingegen schon bei der Serverkonfiguration.

Hinweise zum Sieve-Addon wurden hinzugefügt. Den Verweis darauf habe ich vorerst ausgelassen, um den Dovecot-Teil nicht unnötig zu verkomplizieren. Im Absatz von Sieve könnte man jedoch einen Hinweis auf die unterschiedlichen Sieve-Clients anbringen. Vor allem in Verbindung mit Webmail dürfte das interessant sein.

Habe mir erlaubt die Überschrift von „Klienten“ auf „E-Mail-Clients“ auszubessern. Anglizismen sollten zwar nicht unnötig vermehrt werden, aber in der EDV sind sie doch recht gebräuchlich.

->Jo, passt. Aber bitte, wegen der Kompatibilität zu Debian:

```
sudo /etc/init.d/[DIENST] restart
```

statt

```
sudo service [DIENST] restart
```

Bitte noch um Kontrolle, ob die Syntax soweit in Ordnung ist.

->Ist in Ordnung, habe nur die letzten Überschriften etwas umbenannt und von den Wertigkeit etwas geändert.

Wie ist das mit der Unterschrift gedacht? Soll ich die jedes Mal aktualisieren?

->Nicht jedes Mal, eher bei größere Änderungen bzw. „Meilensteinen“;

=====

## Aw: Mailserver

Geschrieben von chrisge - 20 Jun 2011 17:09

---

### **a\_jost schrieb:**

Die Pakete werden für das Tutorial nicht benötigt, entsprechend würde ich es ganz weglassen, oder nur einen Hinweis zur optionalen Installation einbringen.

Als Paket zum Versenden von Dateianhängen aus der Konsole würde ich am ehesten den Emailclient Mutt empfehlen. Das Programm ist recht praktisch, und die Syntax dieselbe wie bei *mail* und *mailx*:

```
echo "testtext" | mutt -s "testbetreff" -a ~/dateianhang.pdf empfänger
```

Ja, mit mutt habe ich auch schon gute Erfahrungen gemacht. Dann würde ich sagen verweisen wir oben kurz auf mailx und weiter unten bei Klienten auf mutt.

### **a\_jost schrieb:**

Nachdem ich mir den Artikel nun nochmals angesehen habe muß ich Ihnen Recht geben. Den ersten Teil der Konfiguration mit einem Editor vorzunehmen ist wahrscheinlich einfacher und schneller, dementsprechend sollten wir es so lassen. Da ich *postconf* bei [Integration in Postfix](#) verwendet habe, würde ich vorschlagen dort einen entsprechenden Informationsblock einzufügen.

Ok,machen wir das so.

=====

## Aw: Mailserver

Geschrieben von a\_jost - 20 Jun 2011 19:29

---

### **chrisge schrieb:**

### **a\_jost schrieb:**

Die Pakete werden für das Tutorial nicht benötigt, entsprechend würde ich es ganz weglassen, oder nur einen Hinweis zur optionalen Installation einbringen.

Als Paket zum Versenden von Dateianhängen aus der Konsole würde ich am ehesten den Emailclient Mutt empfehlen. Das Programm ist recht praktisch, und die Syntax dieselbe wie bei *mail* und *mailx*:

```
echo "testtext" | mutt -s "testbetreff" -a ~/dateianhang.pdf empfänger
```

Ja, mit mutt habe ich auch schon gute Erfahrungen gemacht. Dann würde ich sagen verweisen wir oben kurz auf mailx und weiter unten bei Klienten auf mutt.

Unter

[E-Mail-Clients](#)

findet sich nun der Hinweis auf Mutt. Sollte ich zur Benutzung auch noch ein paar Worte verlieren, oder reicht das?

**chrisge schrieb:**

**a\_jost schrieb:**

Nachdem ich mir den Artikel nun nochmals angesehen habe muß ich Ihnen Recht geben. Den ersten Teil der Konfiguration mit einem Editor vorzunehmen ist wahrscheinlich einfacher und schneller, dementsprechend sollten wir es so lassen. Da ich *postconf* bei [Integration in Postfix](#) verwendet habe, würde ich vorschlagen dort einen entsprechenden Informationsblock einzufügen.

Ok,machen wir das so.

Habe den Hinweis eingefügt, und bei der Gelegenheit ein paar fehlende

*sudo*

ergänzt, und im unteren Teil den neuen Bash-Tag eingesetzt. Das Highlighting ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, dafür auffälliger.

=====

## Aw: Mailserver

Geschrieben von chrisge - 20 Jun 2011 21:18

---

**a\_jost schrieb:**

Unter [E-Mail-Clients](#) findet sich nun der Hinweis auf Mutt. Sollte ich zur Benutzung auch noch ein paar Worte verlieren, oder reicht das?

Reicht eigentlich --Wenn Sie Lust haben, können Sie gerne unter &quot;E-Mail-Clients&quot; noch ein Untermenü für Mutt anlegen und noch kurz auf die Benutzung eingehen.

**a\_jost schrieb:**

Habe den Hinweis eingefügt, und bei der Gelegenheit ein paar fehlende *sudo* ergänzt, und im unteren Teil den neuen Bash-Tag eingesetzt. Das Highlighting ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, dafür auffälliger.

Ja, der Bash-Tag fällt auf. Das liegt an geshi, aber da lässt sich der Regex bearbeiten. Ich habe im [Playground](#) die 4 Möglichkeiten aufgelistet. Ich würde Nr. 2 wählen, für was sind Sie?

=====

## Aw: Mailserver

Geschrieben von a\_jost - 20 Jun 2011 22:39

---

**chrisge schrieb:**

**a\_jost schrieb:**

Unter [E-Mail-Clients](#) findet sich nun der Hinweis auf Mutt. Sollte ich zur Benutzung auch noch ein paar Worte verlieren, oder reicht das? Reicht eigentlich --Wenn Sie Lust haben, können Sie gerne unter "E-Mail-Clients" noch ein Untermenü für Mutt anlegen und noch kurz auf die Benutzung eingehen. Ich sollte morgen etwas Zeit finden, um ein wenig dazu zu schreiben.

**chrisge schrieb:**

**a\_jost schrieb:**

Habe den Hinweis eingefügt, und bei der Gelegenheit ein paar fehlende *sudo* ergänzt, und im unteren Teil den neuen Bash-Tag eingesetzt. Das Highlighting ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, dafür auffälliger. Ja, der Bash-Tag fällt auf. Das liegt an geshi, aber da lässt sich der Regex bearbeiten. Ich habe im [Playground](#) die 4 Möglichkeiten aufgelistet. Ich würde Nr. 2 wählen, für was sind Sie? Ich empfinde den Farbton von Nr.2 als unangenehm, da die Schrift mit dem Hintergrund verschwimmt und dadurch schlecht leserlich ist. Wie wäre es mit einem anderen Farbton wie z.B. #CC6600 oder #9E5700?

---

## Aw: Mailserver

Geschrieben von chrisge - 20 Jun 2011 23:24

**@Bash-Prompt:** Ich habe die Möglichkeiten etwas erweitert (auch ihre Vorschläge). Leider werden nicht alle Farbtöne übernommen (von Ihnen nur #CC6600). Meine Favoriten sind 2, 4 und 6. Welche würden Sie wählen?

---

## Aw: Mailserver

Geschrieben von a\_jost - 21 Jun 2011 08:06

**chrisge schrieb:**

**@Bash-Prompt:** Ich habe die Möglichkeiten etwas erweitert (auch ihre Vorschläge). Leider werden nicht alle Farbtöne übernommen (von Ihnen nur #CC6600). Meine Favoriten sind 2, 4 und 6. Welche würden Sie wählen? Nr.2 und 4 finde ich ebenfalls gut, aber die Entscheidung

überlasse ich dabei Ihnen.

=====